

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Байғанин аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Байғанинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ D.03.X.KZ56VWF00049299
Дата: 04.10.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
ЖК А.Б.Кенжинаға қарасты "№2 Қарауылкелді орта мектебі" КММ, асхана

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 24.09.2021 17:01:43 № KZ09RYS00162587

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ИП КЕНЖИНА А.Б., Байғанин ауданы, Қарауылкелді ауылы, Жиенбаев 9

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

қоғамдық тамақтандыру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) өтініш, зерттеу хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) =

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) =

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка



объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

"№2 Қарауылкелді орта мектеп" КММ асханасы ЖК Кенжина А.Б. қарасты Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауылкелді ауылы, Жиенбаев көшесі 9 мекенжайында орналасқан.

Көзбен көріп бақылау кезінде кеміргіштер мен жәндіктердің тіршілік әрекетінің болуы анықталған жоқ. Дезинфекция, дезинсекция және дератизация жұмыстарын жүргізу үшін 2021 жылының 24 қыркүйегінде №9 "Ұлттық Сараптама орталығы" Ақтөбе облысы бойынша филиалы Байғанин аудандық бөлімшесімен келісім шартқа отырған.

Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған жапқыштары бар 3 контейнер орнатылған. Асханада балаларға арналған санитариялық торапта 2 қолжуғыш, жуғыш заттар, сұйық сабын, сүлгілермен қамтамасыз етілген. Санитарлық қондырғы далада орналасқан, санитарлық жағдайы қанағаттанарлық.

Ыстық және суық жүйелері ақаусыз жұмыс істеп тұр. Суық су бойлер арқылы жылытылады.

Желдету жүйесі жылдың кез келген мезгілінде желдетуге мүмкіндігі бар, табиғи түрде терезе арқылы іске асырылады.

Жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған, жылыту жүйесі ақаусыз жұмыс істеп тұр.

Асхананың үй-жайларында табиғи және жасанды жарықтандыру көзделген. Жарықтандыру аспаптары, терезелер мен ойықтардың шыныланған беттері таза ұсталған, ластану шамасына қарай тазартылып отырады.

Ашылатын барлық ойықтар жылдың жылы мезгілінде жәндіктер кірмеуі үшін алмалы-салмалы москит торларымен жабықталған.

Асхана және ас үй ыдыс-аяқтары жуылғаннан кейін кептірілетін 2 кептіргіш бар. Таза асхана ыдыс-аяғы мен аспаптар сөреде, торларда сақталған, артық ыдыстарды арнаулы шкафта сақтайды.

Шикізат пен өнімнің қауіпсіздігін куәландыратын құжаттары толық, жұмыс орнында сақталған.

Тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілестігі қағидатын сақтау қамтамасыз етілген. Шикі және дайын өнімдер бөлек сақталған.

Үй-жайдың температурасын, ауаның салыстырмалы ылғалдылығын бақылайтын термометр аспаптары қамтамасыз етілген.

Асханада 1 тоназытқыш бар. Тоназытқыш жұмыс жасап тұр. Дайын тамақ өнімдері және шикі заттар бөлек сақталып тұрады. Тамақ өнімдерін сақтайтын стеллаждармен, сөрелермен қамтамасыз етілген.

Асханада тыйым салынатын тағамдар дайындалмайды. Темір тапшылығы жағдайының және йод тапшылығы ауруларының алдын алу мақсатында тағамдарды дайындау кезінде йодталған тұз пайдаланылады, темірі бар витаминдермен, минералдармен байытылған (фортификацияланған) бидай ұны пайдаланылады.

Жартылай фабрикаттардың, аспаздық өнімдердің қауіпсіздік көрсеткіштерін органолептикалық бағалауды жүргізу бойынша журналы басталған.

Дайындалған дайын өнімді жіберу кезінде өндеу уақыты мен күні, соңғы жарамдылық мерзімі көрсетіледі.

Асханада перспективалы маусымдық он күндік мәзір жасалынған. Тамақ дайындау тағамға кіретін өнімдердің тізбесі, олардың граммдағы массасы, дайын тағамның салмағы (тағамның шығысы), химиялық құрамы (граммен), құнарлығы, тағамды дайындау технологиясы туралы мәліметтер көрсетілген технологиялық карталарға сәйкес тағамдар картотекасын пайдалана отырып жүргізіледі. Мәзірде бірде-бір тағамдарды немесе аспаздық өнімдерді бір күнде не месе келесі 2 - 3 күнде қайталауға жол

берілмеген. Тамақтанудың іс жүзіндегі рационы бекітілген перспективалы мәзірге сәйкес.

Асханада қолжуғыш, қолды жууға арналған заттар, сүлгі, орамалдар бар.

Асханада аспазшыда 2 жиын болатын арнайы киімі (халат, орамал, алжапқыш ауыстыратын аяқ киімі) бөлек шкафта сақталған.

Аспазшы алдын ала, мерзімдік және профилактикалық медициналық қарап тексеруден өткен, гигиеналық оқытуы бар, медициналық кітапшасы жұмыс орнында сақталған.

Асхана қызметкерінде іріңді аурулар, жарақаттар жоқ, жұмыс барысында артық заттар (сырға-сақина) тақпаған.

Өндірістік бақылауға "Ұлттық сараптама орталығы" Ақтөбе облысы бойынша филиалы Байғанин аудандық бөлімшесімен 2021 жылдың 13 қыркүйегінде №18 келісімшартқа отырған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз



ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) =

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

1. Су үлгісінің микробиологиялық зерттеу хаттамасы №87 15.09.2021 2. Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы №90 17.9.2021 3. Шу деңгейлерін өлшеу хаттамасы №15 13.09.2021 4. Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №56 13.09.2021

II. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

ЖК А.Б.Кенжинага қарасты "№2 Карауылкелді орта мектебі" КММ, асхана

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
"Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар"
санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2018 жылғы 23 сәуірдегі № 186 бұйрығы, "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығы.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):



«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу


"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақтөбе облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Байғанин аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Байғанин ауданы, көшесі Барак Батыр, № 37 үй, 4

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Байганинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Байганинский район, улица Барак Батыра, дом № 37, 4
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Нурла Жаннұр Уәлиқызы

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



KZ.Q.09.E0310

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

05 Август 2021

№ KZ.Q.09.E0310.C21.000095

Действителен до 05 Август 2024

Дата первичной сертификации 05 Август 2021

ОРГАН ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ

091240006534, ""ҰЛТТЫҚ СТАНДАРТ"" СЕРТИФИКАТТАУ ОРТАЛЫҒЫ"" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ", Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г.а., ЗКО,
г.Уральск, ул. Ескалиева 297, н. п. офис 34

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ИИН 851210400959, ИП "Кенжина Айнуур Бейбитовна", Казахстан, Актюбинская область,
Актобе г.а., г. Актобе, р-н Алматы, с.к. Геолог-5, д. 128

И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Система экологического менеджмента

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К

56.29.9 - Прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие
группировки

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СТ РК ISO 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и
руководство по применению»

Руководитель органа по подтверждению
соответствия или уполномоченное им лицо

Т. АФЫБАЕВА

Эксперт-аудитор

Д. КАНАФИН